



Ántrax

¿Qué es el ántrax?

El ántrax es más común en los animales, tal como en el ganado, en los cerdos, las ovejas y cabras. Las bacterias del ántrax forman esporas que pueden sobrevivir durante mucho tiempo en el medioambiente. Las personas rara vez contraen ántrax, pero cuando lo contraen es al manipular animales infectados o materiales que tienen las esporas del ántrax, al ingerir carne infectada o al respirar las esporas. El ántrax no puede transmitirse de persona a persona.

Tipos de ántrax y los síntomas

Hay tres vías para contraer el ántrax, y cada una tiene sus propios síntomas que normalmente aparecen dentro de uno a siete días después de la exposición, pero pueden tardar hasta 60 días para desarrollarse. Las tres vías de contagio del ántrax son:

- **Inhalación del ántrax en los pulmones.** Éste es el tipo más serio de ántrax. Al principio, este tipo de infección es similar a la gripe o resfriado común: fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad, dificultad para respirar y malestar en el pecho. Después de varios días, la enfermedad puede causar problemas respiratorios severos y shock. Este tipo de infección es con frecuencia fatal si es que no se trata rápidamente. En una exposición intencional, tal como un evento de bioterrorismo, respirar las esporas es la vía más probable de exposición.
- **A través de la piel.** El ántrax puede entrar en el cuerpo a través de un corte o lesión en la piel. Uno de los primeros síntomas es un bulto con comezón y posteriormente aparece una ampolla pequeña que cambia a una herida sin dolor con un centro negro. La hinchazón de las glándulas linfáticas es otro de los síntomas.

- **Ingestión de la bacteria del ántrax.**

Esto daña el tracto intestinal. Los primeros síntomas incluyen náuseas, vómitos, pérdida del apetito y fiebre, seguidos por dolor abdominal, vómitos de sangre y diarrea severa.

Reconocer una posible contaminación con ántrax

- Si tiene síntomas, consulte con un proveedor de atención de salud. Si cree que ha sido expuesto intencionalmente al ántrax, debe ponerse en contacto inmediatamente con la policía.
- Si recibe una carta o paquete que pudiera contener ántrax:
 - Deposite el paquete suavemente. No lo toque, debe evitar la liberación de esporas en el aire.
 - Lávese inmediatamente las manos muy bien con jabón y agua caliente.
 - Llame al 9-1-1 para informar el incidente y siga las instrucciones de la operadora hasta que llegue ayuda.
 - Recuerde: No manipule el paquete a menos que sea necesario.

Tratamiento del ántrax

- Se deben usar antibióticos para evitar o tratar el ántrax sólo cuando se lo diga su médico o el departamento de salud local. Todos los tipos de ántrax deben tratarse inmediatamente. Ya que el ántrax no se contagia de persona a persona, las personas que han estado cerca de una persona que se ha contagiado con ántrax, por ejemplo los miembros del hogar, amigos o colegas no necesitan vacunarse, a menos que hayan estado expuestos a la misma fuente de la infección.

Oregon
Health
Authority

Public Health Division
800 NE Oregon St.
Suite 465 B
Portland, OR 97232

Sitio Web:
[healthoregon.org/
preparedness](http://healthoregon.org/preparedness)

971-673-1315

HSPR Pub 12-3-12
Spanish